

คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนสำหรับหน่วยบริการ ในระบบ VMI โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับนักเรียน สปสช. ปีงบประมาณ 2563

1. เข้าสู่ Website VMI ขององค์การเภสัชกรรมที่ <http://scm.gpo.or.th/vmi>

เข้าสู่ระบบ

Username

Password

→ Login

Forgot Password

เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

NHSO (สปสช.)
National Health Security Office
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Rabies Vaccine
ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ตามยอดจัดส่งวัคซีนตามผลงานที่ส่งผ่านโปรแกรม eClaim STM6211 (ก.ค.-พ.ย. 62) และ STM6212
13 ก.พ. 2563

SSO (สปส.)
Social Security Office
สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม
ยาด่านไวรัสเอดส์
ตัวขยณะยา ABACAVIR 600 MG , LAMIVUDINE 300 MG TABLETS เป็ลยบรชัใหม่เป็นของ บ.Atlanta
8 ต.ค. 2561

DDC (คร.)
Department of Disease control
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
VMI กรมควบคุมโรค
แนวทางการให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในนัศศษทงการแพทยและสาธารณสุข (B)
1 ต.ค. 2562

GPO (อ.ก.)
องค์การเภสัชกรรม
ผลิตวัคซีนชีวภัณฑ์คุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม
ยาทั่วไป งบประมาณปี 2563

- แบบฟอร์ม FM2/1 (B)
- แบบฟอร์มรายชื่อผู้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (B)

4 ก.ย. 2562

2. ใส่ Username และ Password ของแต่ละหน่วยบริการแล้วคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

เข้าสู่ระบบ

Username

Password

→ Login

Forgot Password

เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

NHSO (สปสช.)
National Health Security Office
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Rabies Vaccine
ประมาณการวันจัดส่งวัคซีน ตามยอดจัดส่งวัคซีนตามผลงานที่ส่งผ่านโปรแกรม eClaim STM6211 (ก.ค.-พ.ย. 62) และ STM6212
13 ก.พ. 2563

SSO (สปส.)
Social Security Office
สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม
ยาด่านไวรัสเอดส์
ตัวขยณะยา ABACAVIR 600 MG , LAMIVUDINE 300 MG TABLETS เป็ลยบรชัใหม่เป็นของ บ.Atlanta
8 ต.ค. 2561

DDC (คร.)
Department of Disease control
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
VMI กรมควบคุมโรค
แนวทางการให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในนัศศษทงการแพทยและสาธารณสุข (B)
1 ต.ค. 2562

GPO (อ.ก.)
องค์การเภสัชกรรม
ผลิตวัคซีนชีวภัณฑ์คุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม
ยาทั่วไป งบประมาณปี 2563

- แบบฟอร์ม FM2/1 (B)
- แบบฟอร์มรายชื่อผู้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (B)

4 ก.ย. 2562

3. คลิกที่ปุ่ม “บันทึกความต้องการ”

4. จะขึ้นหน้าจอ “ข้อความชี้แจงการคำนวณปริมาณวัคซีนนักเรียน” โดยจะแสดงวิธีการคำนวณการให้วัคซีนในเด็กนักเรียน ให้อ่านเพื่อทำความเข้าใจการให้วัคซีนเสริมสำหรับเด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6 เมื่อทำความเข้าใจแล้วให้กดปุ่ม “OK” เพื่อไปหน้าจอบันทึกความต้องการเบิกวัคซีน ปี 2563

ข้อความชี้แจงการคำนวณปริมาณวัคซีนนักเรียน

การให้วัคซีนในเด็กนักเรียน เป็นการให้วัคซีนเสริมสำหรับเด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6 (รายการวัคซีน ป.1 เป็นการให้แบบเก็บตกทุกรายการ) เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน ผ่านระบบ VMI เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สามารถป้องกันระบาดของโรคได้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้กำหนดแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนผ่านระบบ VMI ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1)

วัคซีน	ขนาดบรรจุ (dose/ขวด)	ประมาณการให้วัคซีน	การคำนวณวัคซีน
MMR	1	คิดเก็บตก 10%	สามจน. นักเรียนป.1 ที่ต้องเก็บตก
dT	10	คิดเก็บตก 10%	
OPV	20	คิดเก็บตก 10%	
BCG	10	คิดเก็บตก 5%	
HB	2	คิดเก็บตก 10%	
IPV	1	คิดเก็บตก 10%	
J.E. (LIVE-ATTENUATED)	1 หรือ 4	คิดเก็บตก 10%	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

วัคซีน	ขนาดบรรจุ (dose/ขวด)	ประมาณการให้วัคซีน	การคำนวณวัคซีน
dT	10	ให้กับเด็ก ป.6 ทุกชาย	สามจน. นักเรียนป.6

หากหน่วยบริการพิจารณาขอจัดสรรที่คำนวณจากโปรแกรมคำนวณแล้วไม่มีแล้ว ไม่เพียงพอความต้องการสามารถปรับปริมาณความต้องการได้โดยกรอกข้อมูลในช่อง “จำนวนที่ รพ. ต้องการเบิก” ทั้งนี้จำนวนที่ปรับเพิ่มต้องเหมาะสมและระบุเหตุผลในการขอปรับเพิ่มเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของ สปสช.เขต

OK

5. หน้าจอบันทึกความต้องการเบิกวัคซีน ปี 2563 โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
 1. ส่วนรายละเอียดจำนวน รพ.สต./คลินิกอบอุ่น จำนวนเด็ก ป.1 และ ป.6 ทั้งหมดใน CUP
 2. ส่วนรายละเอียดยา จำนวนนักเรียนป.1 ที่ต้องฉีดเก็บตก จำนวนนักเรียนป.6 ที่ต้องฉีด และจำนวนที่ รพ. ต้องการเบิก (ขวด)
 3. ส่วนรายชื่อผลการ Approve ทาง SMS

จำนวน รพ.สต./คลินิกอบอุ่น แห่ง*
 จำนวนเด็ก ป.1 ทั้งหมดใน CUP คน*
 จำนวนเด็ก ป.6 ทั้งหมดใน CUP คน*

ส่วนรายละเอียดจำนวน รพ.สต./
 คลินิกอบอุ่น เด็ก ป.1 และ ป.6
 ทั้งหมดใน CUP

- รายการวัคซีนป.1 เป็นการให้แบบเก็บตกทุกรายการ
 - กรณีจำนวนเบิกส่วนตามสูตรของวัคซีนแต่ละชนิดน้อยกว่าจำนวน รพ.สต./คลินิกอบอุ่น ระบบจะปรับจำนวนให้เท่ากับ จำนวน รพ.สต./คลินิกอบอุ่นโดยอัตโนมัติ
 - ท่านจะได้รับวัคซีนโครงการ วัคซีน EPI(นักเรียน) หลังจากที่ได้รับแจ้งที่ สปสช. สาขาเขต Approve แล้วภายใน 2 สัปดาห์

รายการวัคซีน ป.1	จำนวน นร.ที่ต้อง เก็บตก (คน)*	จำนวนเก็บ ตก (คิด เป็น % ของนร. ทั้ง CUP)	จำนวนเบิก ตามสูตร (ขวด)	จำนวนที่ รพ.ต้อง การเบิก (ขวด)	สาเหตุที่จำนวนร.เก็บตก มากกว่า 10% ของนร.ทั้ง CUP/จำนวนที่ ต้องการเบิกไม่ตรงกับสูตร	สปสช. เขต Approve (ขวด)	GPO ส่ง (บิตเต็ม Pack) (ขวด)	Approve	Date Approve
121603660001 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-ป.1) (1 pack = 50 Dose)	<input type="text"/>	0.00	0	<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	รอ Approve	
121616450001 BCG Vaccine 10 doses/vial (EPI) (1 = 100 Dose)	<input type="text"/>	0.00	0	<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	รอ Approve	

3
 ส่วนรายชื่อ
 ผลการ
 Approve
 ทาง SMS

รายชื่อผู้รับผลการ Approve ทาง SMS

คนที่ 1	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์มือถือ
คนที่ 2	กษุ. ดนิตต์ย์ ห้วยจร	0897527142
คนที่ 3	คุณจรรยาพร ณาคสงาร	0897542115

ส่วนรายละเอียดยา จำนวนนร.ที่ต้องฉีดและ
 จำนวนที่ รพ. ต้องการเบิก (ขวด)

6. กรอกตัวเลขจำนวน รพ.สต./คลินิกอบอุ่น เด็ก ป.1 และ ป.6 ทั้งหมดใน CUP

จำนวน รพ.สต./คลินิกอบอุ่น แห่ง*
 จำนวนเด็ก ป.1 ทั้งหมดใน CUP คน*
 จำนวนเด็ก ป.6 ทั้งหมดใน CUP คน*

กรอกจำนวน รพ.สต./คลินิกอบอุ่น
 จำนวนเด็ก ป.1 ทั้งหมดใน CUP
 จำนวนเด็ก ป.6 ทั้งหมดใน CUP

- รายการวัคซีนป.1 เป็นการให้แบบเก็บตกทุกรายการ
 - กรณีจำนวนเบิกส่วนตามสูตรของวัคซีนแต่ละชนิดน้อยกว่าจำนวน รพ.สต./คลินิกอบอุ่น ระบบจะปรับจำนวนให้เท่ากับ จำนวน รพ.สต./คลินิกอบอุ่นโดยอัตโนมัติ
 - ท่านจะได้รับวัคซีนโครงการ วัคซีน EPI(นักเรียน) หลังจากที่ได้รับแจ้งที่ สปสช. สาขาเขต Approve แล้วภายใน 2 สัปดาห์

รายการวัคซีน ป.1	จำนวน นร.ที่ต้อง เก็บตก (คน)*	จำนวนเก็บ ตก (คิด เป็น % ของนร. ทั้ง CUP)	จำนวนเบิก ตามสูตร (ขวด)	จำนวนที่ รพ.ต้อง การเบิก (ขวด)	สาเหตุที่จำนวนร.เก็บตก มากกว่า 10% ของนร.ทั้ง CUP/จำนวนที่ ต้องการเบิกไม่ตรงกับสูตร
121603660001 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-ป.1) (1 pack = 50 Dose)	<input type="text"/>	0.00	0	<input type="text"/>	

7. กรอกตัวเลขจำนวนนักเรียน ป.1 เฉพาะจำนวนที่ต้องฉีดเพื่อเก็บตกในวัคซีนแต่ละรายการ สำหรับรายการวัคซีน ป.1 และจำนวนนักเรียนป.6 ทั้งหมดที่ต้องฉีด สำหรับรายการวัคซีน dT ป.6

- รายการวัคซีนป.1 เป็นการให้แบบเก็บตกทุกรายการ
- กรณีจำนวนเบิกคำนวณตามสูตรของวัคซีนแต่ละชนิดน้อยกว่าจำนวน รพ.สต./คลินิกชุมชน ระบบจะปรับจำนวนให้เท่ากับ จำนวน รพ.สต./คลินิกชุมชนโดยอัตโนมัติ
- ท่านจะได้รับวัคซีนโครงการ วัคซีน EPI (นักเรียน) หลังจากที่ได้รับอนุมัติ สปสช. สาขาเขต Approve แล้วภายใน 2 สัปดาห์

รายการวัคซีน ป.1	จำนวน นร.ที่ต้อง เก็บตก (คน)*	จำนวนเก็บ ตก (คิด เป็น % ของนร. ทั้ง ของนร. ทั้ง CUP)	จำนวนเก็บ ตก (คน)	จำนวน รพ.ต้อง การเบิก (ขนาด)	จำนวน รพ.ต้อง การเบิก (ขนาด)	สปสช. เขต Approve (ขนาด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขนาด)
121603660001 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-ป.1) (1 pack = 50 Dose)		0.00	0			0	0
121616450001 BCG Vaccine 10 doses/vial (EPI) (1 pack = 100 Dose)		0.00	0			0	0

1
กรอกจำนวนนักเรียน ป.1 เฉพาะ
จำนวนที่ต้องฉีดเพื่อ เก็บตก

รายการวัคซีน ป.6	จำนวน นร.ที่ต้อง ฉีด (คน)*	จำนวนเก็บ ตก (คิด เป็น % ของนร. ทั้ง ของนร. ทั้ง CUP)	จำนวนเก็บ ตก (คน)	จำนวน รพ.ต้อง การเบิก (ขนาด)	จำนวน รพ.ต้อง การเบิก (ขนาด)	สปสช. เขต Approve (ขนาด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขนาด)
121603660101 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-ป.6) (1 pack = 50 Dose)		0.00	0			0	0

2
กรอกจำนวนนักเรียน ป.6 ทั้งหมด
ที่ต้องฉีด dT ป.6

8. ระบบทำการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่ต้องฉีดวัคซีน และจำนวนวัคซีนที่ต้องการเบิกให้อัตโนมัติ โดยตรวจสอบจำนวนวัคซีนที่เบิกในช่อง “จำนวนเบิกคำนวณตามสูตร (ขนาด)” ว่าเพียงพอกับการใช้วัคซีนจริงหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอสามารถแก้ไขได้เอง (ข้อ 9)

รายการวัคซีน ป.1	จำนวน นร.ที่ต้อง เก็บตก (คน)*	จำนวนเก็บ ตก (คิด เป็น % ของนร. ทั้ง CUP)	จำนวนเบิก คำนวณ ตามสูตร (ขนาด)	จำนวน รพ.ต้อง การเบิก (ขนาด)	จำนวน รพ.ต้อง การเบิก (ขนาด)	สาเหตุที่จำนวนนร.ที่ต้องฉีด น้อยกว่า 100% ของนร. ทั้ง CUP/จำนวนที่ ต้องการเบิกไม่ตรงกับสูตร	สปสช. เขต Approve (ขนาด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขนาด)
121603660001 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-ป.1) (1 pack = 50 Dose)	200	20.00	23	23	23		23	25
121616450001 BCG Vaccine 10 doses/vial (EPI) (1 pack = 100 Dose)	12	10.00	12	12	12		12	20
121603660101 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-ป.6) (1 pack = 50 Dose)	2000	100.00	222	222	222		222	225

1
เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่ต้องฉีดวัคซีนเทียบกับจำนวนนร.ป.1 หรือป.6 ทั้งหมดใน CUP

2
ตรวจสอบจำนวนวัคซีนที่ระบบ
คำนวณให้ว่าเพียงพอกับความ
ต้องการหรือไม่

9. - กรณีจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอต่อการใช้จริง สามารถแก้ไขได้ที่ช่อง “จำนวนที่ รพ. ต้องการเบิก (ขวด)” โดยเมื่อทำการแก้ไขแล้วทางระบบจะให้กรอกข้อมูล “สาเหตุ ของการที่จำนวนเบิกคำนวณตามสูตร ไม่ตรงกับจำนวนที่ รพ.ต้องการเบิก ทั้งนี้ หน่วยบริการสามารถปรับเพิ่มได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของจำนวนที่ระบบคำนวณไว้
- กรณีจำนวนนักเรียนป.1 ที่เก็บตกมากกว่า 10% หรือ กรณีจำนวนนักเรียนป.6 ที่ต้องฉีดน้อยกว่า 100% ระบบจะให้กรอกข้อมูล “สาเหตุที่จำนวนนักเรียนป.1เก็บตกมากกว่า10%/สาเหตุที่จำนวนนักเรียนป.6 ที่ต้องฉีดน้อยกว่า 100%”

รายการวัคซีน ป.1	จำนวนนร.ที่ต้องเก็บตก (คน)*	จำนวนเก็บตก (คิดเป็น % ของนร. ทั้ง CUP)	จำนวนเบิกคำนวณตามสูตร (ขวด)	จำนวนที่ รพ.ต้องการเบิก (ขวด)	สาเหตุที่จำนวนนร.เก็บตกมากกว่า 10% ของนร.ทั้ง CUP/จำนวนที่ต้องการเบิกไม่ตรงกับสูตร	สปสข. เขต Approve (ขวด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขวด)
121603660001 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-ป.1) (1 pack = 50 Dose)	200	20.00	23	23		23	25
121616450001 BCG Vaccine 10 doses/vial (EPI) (1 pack = 100 Dose)	10	10.00	12	12			
รายการวัคซีน ป.6							
121603660101 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-ป.6) (1 pack = 50 Dose)	2000	100.00	222	222		222	225

1 แก้ไขจำนวนที่ รพ. ต้องการเบิก (ขวด)

2 ใส่สาเหตุที่กรอกข้อมูลวัคซีนไม่ตรงกับระบบคำนวณ/จำนวนนร.ที่ฉีดไม่ตรงตามประมาณการ

10. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับผลการ Approve ทาง SMS โดยสามารถใส่ได้มากที่สุด 3 คน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “SAVE” เพื่อทำการส่งข้อมูลเข้าระบบ เมื่อคลิกปุ่ม “Save” ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนหากต้องการยืนยันส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบให้คลิกปุ่ม “OK”

รายการวัคซีน ป.1	จำนวนนร.ที่ต้องเก็บตก (คน)*	จำนวนเก็บตก (คิดเป็น % ของนร. ทั้ง CUP)	จำนวนเบิกคำนวณตามสูตร (ขวด)	จำนวนที่ รพ.ต้องการเบิก (ขวด)	สาเหตุที่จำนวนนร.เก็บตกมากกว่า 10% ของนร.ทั้ง CUP/จำนวนที่ต้องการเบิกไม่ตรงกับสูตร	สปสข. เขต Approve (ขวด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขวด)
121603660001 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-ป.1) (1 pack = 50 Dose)	200	20.00	23	23	ตามจำนวนที่รพ.สด.แจ้งมา และได้ทวนสอบแล้ว	23	25
121616450001 BCG Vaccine 10 doses/vial (EPI) (1 pack = 100 Dose)	10	10.00	12	12		12	20
รายการวัคซีน ป.6							
121603660101 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-ป.6) (1 pack = 50 Dose)	2000	100.00	222	222		222	225

ต้องการเก็บข้อมูลเบิกวัคซีน ?

OK Cancel

3 คลิกปุ่ม OK

รายชื่อผู้รับผลการ Approve ทาง SMS

คน	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์มือถือ
คนที่ 1	xxxx	0991979539
คนที่ 2		
คนที่ 3		

กรอกข้อมูลผู้รับผลการ Approve

Save

คลิกปุ่ม SAVE

คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนสำหรับหน่วยบริการ ในระบบ VMI
โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับนักเรียน สปสข.

11. เมื่อเจ้าหน้าที่ สปสช. ทำการอนุมัติจำนวนเบิกวัคซีนแล้ว ระบบจะส่ง SMS แจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ เมื่อ login เข้าสู่ระบบ ในปฏิทินวันที่หน่วยบริการบันทึกความต้องการนั้นจะมีการขีดเส้นใต้เอาไว้ สามารถคลิกที่วันที่ เพื่อดูข้อมูลวัคซีนที่เจ้าหน้าที่ สปสช. อนุมัติให้หน่วยบริการได้

12. ตัวเลขใต้คอลัมน์ “สปสช.เขต Approve (ขวด)” คือจำนวนวัคซีนที่ สปสช. อนุมัติให้หน่วยบริการ ตัวเลขใต้คอลัมน์ “GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขวด)” คือจำนวนที่องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งให้กับหน่วยบริการ และวันที่และเวลาใต้คอลัมน์ “Date Approve” คือวันที่และเวลาที่เจ้าหน้าที่ สปสช. ทำการอนุมัติ

ชื่อยา	จำนวนเบิก จำนวนตามสูตร (ขวด)	จำนวนที่ รพ.ต้องการ เบิก (ขวด)	สาเหตุ ของการที่จำนวนเบิกจำนวนตามสูตร ไม่ตรงกับ จำนวนที่ รพ.ต้องการเบิก	สปสช.เขต Approve (ขวด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขวด)	Approve	Date Approve
121603660001 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-1.1) (1 pack = 50 Dose)	23	23	ตามที่รพ.สต.แจ้งมาและ	23	25	<input checked="" type="checkbox"/>	5/30/2019 4:19:34 PM
121616450001 BCG Vaccine 10 doses/vial (EPI) (1 pack = 100 Dose)	12	12		12	20	<input checked="" type="checkbox"/>	5/30/2019 4:19:34 PM
121611880001 ORAL POLIOMYELITIS VACCINE 20 doses/vial (1 pack = 200 Dose)	6	6			10	<input checked="" type="checkbox"/>	5/30/2019 4:19:34 PM
121611981001 MMR VACCINE SINGLE DOSE (EPI) (1 pack = 10 Dose)	112	112		112	112	<input checked="" type="checkbox"/>	5/30/2019 4:19:34 PM

จำนวนวัคซีนที่ สปสช. อนุมัติ

จำนวนวัคซีนที่ GPO จะจัดส่งให้

วัน เวลาที่ สปสช. Approve

13. กรณีที่ต้องการเบิกวัคซีนเพิ่มเติม คลิกที่เมนู “เบิกวัคซีนเพิ่มเติม” โดยสามารถเบิกเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

The screenshot shows the Synchronized Supply Chain interface. At the top, it displays 'องค์การเภสัชกรรม' (SPP) and 'โครงการ วัคซีน EPI (นักเรียน) สปสช.' (EPI Vaccine Project for Students, SPP). The main content area is titled 'โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำหรับนักเรียน' (Vaccine Distribution Project for Students). A 'Menu' dropdown is open, listing options: 'บันทึกความต้องการวัคซีนอื่น', 'เบิกวัคซีนเพิ่มเติม', 'รับยา', 'Stock Vaccine EPI2', 'Download COA', 'Setting', and 'ออกจากระบบ'. The 'เบิกวัคซีนเพิ่มเติม' option is highlighted with a red box. A callout bubble points to this option with the text 'กดเมนู “เบิกวัคซีนเพิ่มเติม”' (Click the 'Add Vaccine' menu). On the left, there is a calendar for 2019 and a 'user(s) online' indicator.

14. ระบบจะขึ้นหน้าจอ “การบันทึกเบิกแบบปกติยังรอการอนุมัติจากทางสปสช.ท่านจึง...” หากยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก สปสช. และไม่สามารถเบิกวัคซีนเพิ่มเติมได้

The screenshot shows the Synchronized Supply Chain interface with a message displayed. The message reads: 'การบันทึกเบิกแบบปกติยังรอการอนุมัติจากทางสปสช. ท่านจึงยังไม่สามารถเบิกเพิ่มเติมได้' (Normal withdrawal record is still pending approval from SPP, so you cannot add more yet). The interface includes the same header as in the previous screenshot, a calendar on the left, and a 'user(s) online' indicator.

คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนสำหรับหน่วยบริการ ในระบบ VMI
โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับนักเรียน สปสช.

15. และระบบจะขึ้นหน้าจอ “ท่านไม่สามารถเบิกเพิ่มเติมได้ เนื่องจากยังไม่ครบ 14 วัน...” หากยังไม่ครบ 14 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติจาก สปสช. โดยระบบจะแจ้งให้ทราบว่าสามารถเบิกเพิ่มเติมได้ในวันที่เท่าไร



16. หากถึงกำหนดที่สามารถเบิกวัคซีนเพิ่มเติมได้แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนเพิ่มเติม โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- ส่วนรายละเอียดยา, จำนวนที่ รพ. ต้องการเบิกเพิ่มเติม (ขวด) และสาเหตุที่เบิกเพิ่มเติม
- ส่วนรายชื่อผลการ Approve ทาง SMS

การเบิกกรณีต้องการวัคซีนนักเรียนเพิ่ม (กรณีจัดสรร)
โครงการวัคซีน EPI นักเรียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนรายละเอียดยาจำนวนที่ รพ. ต้องการเบิกเพิ่มเติม (ขวด) และสาเหตุที่เบิกเพิ่มเติม

1

ชื่อยา	จำนวนวัคซีนที่เบิกครั้งที่แล้ว	ครั้งที่ 1					ครั้งที่ 2				
		เบิกเพิ่มเติม (ขวด)	สาเหตุการเบิกเพิ่ม	สปสช.อนุมัติ (ขวด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขวด)	วันที่อนุมัติ	เบิกเพิ่มเติม (ขวด)	สาเหตุการเบิกเพิ่ม	สปสช.อนุมัติ (ขวด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขวด)	วันที่อนุมัติ
121603660001 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-1.1) (1 pack = 50 Dose)		<input type="text"/>				รออนุมัติ					รออนุมัติ
121616450001 BCG Vaccine 10 doses/vial (EPI) (1 pack = 100 Dose)		<input type="text"/>				รออนุมัติ					รออนุมัติ
121611880001 ORAL POLIOMYELITIS VACCINE 20 doses/vial (1 pack = 200 Dose)		<input type="text"/>				รออนุมัติ					รออนุมัติ

ข้อมูลให้ข้อมูล : * โทรศัพท์มือถือ : *

ส่วนรายชื่อผลการ Approve ทาง SMS

2

บันทึกข้อมูล

17. กรอกตัวเลขวัคซีนที่ต้องการเบิกเพิ่มเติมในช่อง “เบิกเพิ่มเติม (ขวด)” และสาเหตุที่เบิกเพิ่ม

**การเบิกกรณีต้องการวัคซีนนักเรียนเพิ่ม (กรณีจัดสรรไม่เพียงพอ)
โครงการวัคซีน EPI นักเรียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)**

ชื่อยา	จำนวนวัคซีนที่เบิกครั้งที่แล้ว	ครั้งที่ 1				ครั้งที่ 2					
		เบิกเพิ่มเติม (ขวด)	สาเหตุการเบิกเพิ่ม	สปสช.อนุมัติ (ขวด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack)	วันที่อนุมัติ	เบิกเพิ่มเติม (ขวด)	สาเหตุการเบิกเพิ่ม	สปสช.อนุมัติ (ขวด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขวด)	วันที่อนุมัติ
121603660001 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-1.1) (1 pack = 50 Dose)	23	25	รพ.สต.แจ้งจำนวนตกหล่นในรอบแรก	25							รออนุมัติ
121616450001 BCG Vaccine 10 doses/vial (EPI) (1 pack = 100 Dose)	12										รออนุมัติ

ใส่จำนวนวัคซีนที่ต้องการเบิกเพิ่มเติม (ขวด) และสาเหตุที่เบิกเพิ่ม

18. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กรอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับผลการ Approve ทาง SMS จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อความเตือน หากต้องการยืนยันส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบให้คลิกปุ่ม “OK”

**การเบิกกรณีต้องการวัคซีนนักเรียนเพิ่ม (กรณีจัดสรรไม่เพียงพอ)
โครงการวัคซีน EPI นักเรียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)**

ชื่อยา	จำนวนวัคซีนที่เบิกครั้งที่แล้ว	ครั้งที่ 1				ครั้งที่ 2					
		เบิกเพิ่มเติม (ขวด)	สาเหตุการเบิกเพิ่ม	สปสช.อนุมัติ (ขวด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack)	วันที่อนุมัติ	เบิกเพิ่มเติม (ขวด)	สาเหตุการเบิกเพิ่ม	สปสช.อนุมัติ (ขวด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขวด)	วันที่อนุมัติ
121603660001 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-1.1) (1 pack = 50 Dose)			รพ.สต.แจ้งจำนวนตกหล่นในรอบแรก								รออนุมัติ
121616450001 BCG Vaccine 10 doses/vial (EPI) (1 pack = 100 Dose)											รออนุมัติ

1 กรอกข้อมูลผู้รับผลการ Approve

ต้องการเก็บข้อมูลเบิกวัคซีนเพิ่มเติม ?
OK Cancel

คลิกปุ่ม OK 3

ชื่อผู้ให้ข้อมูล : xxxxx * โทรศัพท์มือถือ : 0991979539 *

บันทึกข้อมูล

คลิกปุ่ม SAVE 2

19. เมื่อเจ้าหน้าที่ สปสช. ทำการอนุมัติจำนวนเบิกวัคซีนแล้ว ระบบจะส่ง SMS แจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ เมื่อ login เข้าสู่ระบบ ในปฏิทินวันที่หน่วยบริการบันทึกความต้องการนั้นจะมีการขีดเส้นใต้เอาไว้ สามารถคลิกที่วันที่ เพื่อดูข้อมูลวัคซีนที่เจ้าหน้าที่ สปสช. อนุมัติให้หน่วยบริการได้

องค์การเภสัชกรรม
โครงการ วัคซีน EPI (นักเรียน)
สปสช.

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ สปสช.

ปฏิทินคุ้มครองโรค (สปสช.)

คลิกที่วันที่ ที่มีขีดเส้นใต้

คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนสำหรับหน่วยบริการ ในระบบ VMI
โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับนักเรียน สปสช.

20. ระบบแสดงรายงานผลการอนุมัติ โดย

คอลัมน์ “จำนวนวัคซีนที่เบิกครั้งที่แล้ว” คือจำนวนวัคซีนที่ สปสช. อนุมัติให้หน่วยบริการในครั้งที่แล้ว
 คอลัมน์ “ เบิกเพิ่มเติม (ขวด)” คือจำนวนที่เบิกเพิ่มเติม
 คอลัมน์ “สปสช.อนุมัติให้ (ขวด)” คือจำนวนวัคซีนที่ สปสช. อนุมัติให้หน่วยบริการในครั้งนี้
 คอลัมน์ “ GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขวด)” คือจำนวนที่องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งให้กับหน่วยบริการ
 คอลัมน์ “Date Approve” คือวันที่และเวลาที่เจ้าหน้าที่ สปสช. ทำการอนุมัติ

การเบิกกรณีต้องการวัคซีนชนิด (สปสช.อนุมัติให้เพียงพอ) (สปสช.อนุมัติให้เพียงพอ) (สปสช.อนุมัติให้เพียงพอ)
โครงการวัคซีน EPI นักเรียน สำหรับ (สปสช.อนุมัติให้เพียงพอ) (สปสช.อนุมัติให้เพียงพอ) (สปสช.อนุมัติให้เพียงพอ)

ชื่อยา	จำนวนวัคซีน ที่เบิกครั้งที่แล้ว	เบิกเพิ่มเติม (ขวด)	สปสช.อนุมัติ (ขวด)	GPO ส่ง (ปิดเต็ม Pack) (ขวด)	วันที่อนุมัติ
121603660001 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-1.1) (1 pack = 50 Dose)	3	30	37	40	5/27/2019 2:09:01 PM
121616450001 BCG Vaccine 10 doses/vial (EPI) (1 pack = 100 Dose)	5	0	0	0	5/27/2019 2:09:01 PM
121611880001 ORAL POLIOMYELITIS VACCINE 20 doses/vial (1 pack = 200 Dose)	5	0	0	0	5/27/2019 2:09:01 PM
121611981001 MMR VACCINE SINGLE DOSE (EPI) (1 pack = 10 Dose)	20	0	0	0	5/27/2019 2:09:01 PM
121611890001 HEPATITIS B VACCINE 2 doses/vial (1 pack = 10 Dose)	10	0	0	0	5/27/2019 2:09:01 PM
121611881101 INACTIVATED POLIOMYELITIS VACCINE 10 doses/vial (1 pack = 100 Dose)	20	0	0	0	5/27/2019 2:09:01 PM
121611551201 J.E.VACCINE (LIVE - ATTENUATED) 10 doses/vial (1 pack = 100 Dose)	20	0	0	0	5/27/2019 2:09:01 PM
121603660101 dT VACCINE 10 doses/vial (EPI-1.6) (1 pack = 50 Dose)	3	30	37	40	5/27/2019 2:09:01 PM

ข้อมูลให้ข้อมูล : test * โทรศัพท์มือถือ : 0849701611 *

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่

แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม
 โทร. 02-2038253
 กลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์ กองบริหารผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม
 โทร. 02-2038908-9