

บทสรุปผู้บริหาร สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา

ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ดังนี้

1. รายงานผู้ป่วย จากระบบการเฝ้าระวังโรค ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566-วันที่ 3 สิงหาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 549 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 115.62 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน (เพศหญิง อายุ 64 ปี โรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง และไทรอยด์ สาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้น คือ ติดเชื้อในกระแสเลือด) เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน พบผู้ป่วยสูงกว่าปี 2565 5.49 เท่า และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(ปี 2561-2565) 3.43 เท่า อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 6 ของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ และอันดับที่ 26 ของประเทศ มีการรายงานผู้ป่วยทุกอำเภอ ผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2566 สัปดาห์ละ 40-50 ราย สูงสุดในสัปดาห์ที่ 30 พบผู้ป่วยสูงสุดถึง 80 ราย

พื้นที่อำเภอเชียงม่วน มีอัตราป่วยสูงสุดในจังหวัด พบผู้ป่วยแล้ว 184 ราย ในทุกตำบล มาตรการเพิ่มความเข้มแข็งในการควบคุมการแพร่ระบาด โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการจัดการในพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

พื้นที่อำเภอเชียงคำ อัตราป่วยลำดับสอง พบผู้ป่วย จำนวน 123 ราย ในทุกตำบล เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการในพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

พื้นที่อำเภอภูซาง อัตราป่วยลำดับสาม พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 46 ราย ในทุกตำบล

2. รายงานการเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลาย ในสัปดาห์ที่ 27-30 สำรวจบ้านทั้งหมด 8,438 หลังคาเรือน พบบ้านที่มีลูกน้ำ 166 หลัง ดัชนีลูกน้ำยุงลาย(HI) เท่ากับ 1.97 จำนวนภาชนะที่สำรวจ 130439 ชิ้น พบลูกน้ำ 254 ชิ้น ดัชนีลูกน้ำยุงลาย(CI) เท่ากับ 0.19

3. มาตรการเข้มข้น ในเดือนสิงหาคม

ประชาชน ให้ป้องกันตนเอง ป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง หรือ ใส่เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันยุงกัด นอนในมุ้ง ฉีดสเปรย์กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในบ้านตนเอง กำจัดภาชนะ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในบ้าน และนอกบ้าน หากมีอาการไข้ ไม่แนะนำให้กินยา NSAIDS ให้พบแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข ที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน

ผู้นำชุมชน องค์กร หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่าย

1. สื่อสารประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคปวดข้ออยู่ลาย และซิก้าแก่ประชาชนในพื้นที่
2. ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและทำลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์อยู่ลายในพื้นที่ ให้ครอบคลุม 7 ร คือ บ้านเรือน โรงเรียน โรงเรียน โรงธรรม(วัด และศาสนสถาน) โรงพยาบาล โรงงานและสถานที่ทำงาน โรงแรม สถานที่ราชการ
3. ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยกำจัดลูกน้ำ และยุงตัวเต็มวัยในบ้านผู้ป่วย และรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย ภายใน 1 วัน หลังได้รับรายงาน
4. จัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น สารเคมี หรือ อุปกรณ์พ่นยุง ทราายกำจัดลูกน้ำ สารทาป้องกันยุงกัด

อำเภอ	จำนวนผู้ป่วยที่รายงาน					ผู้ป่วยสะสม	
	wk28	wk29	wk30	wk31	รวม 4 สัปดาห์ สุดท้าย	จำนวน	อัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคน
เมืองพะเยา	15	5	10	1	31	100	82.16
จุน	0	0	0	1	1	3	6.05
เชียงคำ	16	15	24	3	58	123	162.64
เชียงม่วน	15	8	25	14	62	184	971.18
ดอกคำใต้	1	4	11	38	54	55	79
ปง	2	5	2	4	13	24	45.72
แม่ใจ	1	4	6	0	11	12	35.36
ภูซาง	3	2	2	3	10	46	144.64
ภูกามยาว	0	1	0	0	1	2	9.48
ภาพรวมจ.พะเยา	53	44	80	64	241	549	115.62

รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย สัปดาห์ที่ 30



ข้อมูลผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ผ่านแอปพลิเคชัน อสม./ออส. ออนไลน์ ประจำปี 2566

สัปดาห์ที่: ... (1) ▾ เขตสุขภาพที่: ... (1) ▾ จังหวัด: พะ... (1) ▾ อำเภอ ▾ ตำบล ▾

จำนวนบ้านที่สำรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

จำนวนบ้านที่สำรวจ	จำนวนบ้านที่พบ	HI รวม
1,807	46	2.55

จำนวนภาชนะที่สำรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

จำนวนภาชนะที่สำรวจ	จำนวนภาชนะที่พบ	CI รวม
27,400	58	0.21

สัปดาห์ที่	เขตสุขภาพที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล ▾	จำนวนบ้านที่สำรวจ	จำนวนบ้านที่พบ	%HI	จำนวนภาชนะที่สำรวจ	จำนวนภาชนะที่พบ	%CI	
1.	30	เขตสุขภาพ 1	พะเยา	เมืองพะเยา	แม่ต๋ำ	979	6	0.61	19,312	8	0.04
2.	30	เขตสุขภาพ 1	พะเยา	เชียงม่วน	เชียงม่วน	1	0	0	3	0	0
3.	30	เขตสุขภาพ 1	พะเยา	เชียงคำ	อ่าทอง	39	0	0	150	0	0
4.	30	เขตสุขภาพ 1	พะเยา	เชียงคำ	ร่มเย็น	36	14	38.89	277	18	6.5
5.	30	เขตสุขภาพ 1	พะเยา	จุน	พระธาตุช้างแกง	18	0	0	577	0	0
6.	30	เขตสุขภาพ 1	พะเยา	เชียงคำ	ฝ้ายกวาง	504	21	4.17	3,922	27	0.69
7.	30	เขตสุขภาพ 1	พะเยา	ดอกคำใต้	บ้านถ้ำ	177	3	1.69	2,402	3	0.12
8.	30	เขตสุขภาพ 1	พะเยา	ดอกคำใต้	มุกยูเกิด	14	0	0	99	0	0
9.	30	เขตสุขภาพ 1	พะเยา	ดอกคำใต้	ดอนศรีชุม	35	2	5.71	634	2	0.32
1...	30	เขตสุขภาพ 1	พะเยา	ดอกคำใต้	ดอกคำใต้	4	0	0	24	0	0